


کاتالوگ جامع گریلهای استخری مدولار



اطلاعات گریلهای پلیمری و استیل در سایت

www.MTgroup-co.ir

انتخاب گریل استخر

۱- استخر در محیط بیرونی و یا داخلی قرار دارد

برای محیط داخلی از گریل استخری با جنس ای بی اس و یا پلی پروپیلن استفاده میشود و برای محیطهای بیرونی فقط جنس ای بی اس توصیه میگردد

۲- ضخامت گریل (نشیمنگاه یا نبشی که برای گریل یا درپوش در نظر گرفته شده است)

باستثنای گروه های لوتوس (ضخامت ۲۵ میلیمتر) و آرسام (ضخامت ۲۳ میلیمتر) ، سایر گریلهای استخری با ضخامت ۲۰ میلیمتر تولید میگردند.

۳ - هندسه استخر(دارای منحنی و یا اضلاع مستقیم)

برای استخرهای قوس دار میبایست از گریلهای تک پین استفاده نمود. بدیهی است برای استخرهای با اضلاع مستقیم علاوه بر گروه های تک پین میتوان از گریلهای ۲ یا ۳ پین (گروه مرجان) استفاده نمود

۴- عرض گریل استخری

عرضهای ۱۴ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۵ و ۳۰ سانت (جداول آخر کاتالوگ)

CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

نکته مهم: در صورتی اجرای سنتی گاتر دور استخر (برای استخر با اضلاع مستقیم امکان استفاده از انواع گاتر

پیش ساخته وجود دارد رجوع شود به سایت www.MTgroup.ir) حتما یک نمونه گریل قبل از شروع به

ساخت بدنه گاتر (کانال) دور استخر تهیه نمایید .



MTgroup88

تلرانس (لقی) مجاز

تلرانس عرضی برای درپوشهای استخری از هر سمت حدود ۱,۵ تا ۲ میلیمتر میباشد.

بدیهی است برای پارک های آبی حداقل میبایست ۲ تا ۲,۵ میلیمتر باشد این لقی مجاز را ما در تولیداتمان در نظر گرفته ایم بعنوان مثال اگر قرار باشد از گریل استخری ۲۰ سانت استفاده نمایید اندازه واقعی گریل استخری حدود ۱۹۶-۱۹۸ میلیمتر میباشد (جداول آخر کاتالوگ).

بر اساس استاندارد EN1433 میبایست لبه بالایی گریل استخر ۳ تا ۵ میلیمتر از سطح تمام شده کار (کاشی ، سنگ یا سرامیک) پایین تر باشد .



عدم رعایت تلرانس لقی مجاز



۱- گروه مرجان

گریل استخری مرجان

عرضهای ۱۴، ۱۸ و ۲۰ سانت بصورت ۲ پین
و عرض های ۲۵ و ۳۰ سانت بصورت ۳ پین عرضه می گردند.

← ضخامت : ۲ سانت - جنس پلی پروپیلن درجه یک - رنگ سفید

← موارد استفاده: فضای داخلی و سرپوشیده



۲- گروه آرسام

گریل استخری آرسام

در عرض های ۱۸ و ۲۰ سانت با ماژول های ۶ عددی
و عرض های ۲۵ و ۳۰ سانت با ماژول های ۵ عدد عرضه می گردند.

← ضخامت ۲۳ میلیمتر - جنس ای بی اس (ABS) درجه یک - رنگ سفید

← موارد استفاده : فضای باز- استخر و جکوزی با ساختار منحنی



۳- گروه فیروزه

گریل استخری فیروزه

در عرض های ۱۸ و ۲۰ سانت بصورت تک پین
و عرض ۳۰ سانت بصورت ۲ پین عرضه می گردند.

← رنگ سفید دارای استاپرهای آبی رنگ

← ضخامت ۲ سانت - جنس پلی پروپیلن درجه یک

← موارد استفاده : فضای داخلی و سرپوشیده با ساختار منحنی



۴- گروه لوتوس

گریل استخری لوتوس

در عرض های ۱۸ و ۲۰ سانت بصورت تک پین عرضه میگردند .

← ضخامت ۲۵ میلیمتر- جنس ای بی اس (ABS) درجه یک - رنگ سفید

← موارد استفاده: استخرهای عمومی و مجموعه های آبی ویژه در فضای باز و پرتدد با ساختار

منحنی



۵- گروه آرتمیس

گریل استخری آرتمیس

در عرض های ۱۴ ، ۱۸ و ۲۰ سانت
و عرض های ۲۵ و ۳۰ سانت بصورت تک پین عرضه می گردند.
← ضخامت ۲ سانت - جنس پلی پروپیلن درجه یک - رنگ سفید
← موارد استفاده : فضای داخلی و سرپوشیده با ساختار منحنی



۶- گروه بریس

گریل استخری بریس

در عرض های ۱۷ و ۱۹ سانت بصورت تک پین عرضه می گردند.

← با ضخامت ۲ سانت - جنس پلی پروپیلن درجه یک - رنگ سفید

← موارد استفاده : فضای داخلی و سرپوشیده با ساختار منحنی



۷- گروه پوپک

گریل استخری پوپک در عرض های:

در عرض های ۱۸ و ۲۰ سانت بصورت تک پین عرضه می گردند.

← ضخامت ۲ سانت -جنس پلی پروپیلن درجه یک - رنگ سفید

← موارد استفاده : فضای داخلی و سرپوشیده با ساختار منحنی



۸- گروه نیلگون


گریل استخری نیلگون

در عرض های ۱۸ و ۲۰ سانت بصورت تک پین عرضه می گردند.

← ضخامت ۲ سانت - جنس ای بی اس (ABS) درجه یک

← موارد استفاده: فضای باز و استخر با شکل منحنی

← رنگ بدنه اصلی سفید ولی چیدمان استایرهای رنگی طبق سفارش مشتری است.



۹- گریل گوشه (کنج)

گریل گوشه استخری در اندازه های:



۱۴×۱۴ سانت - ۱۸×۱۸ سانت - ۲۰×۲۰ سانت - ۲۵×۲۵ سانت - ۳۰×۳۰ سانت و در دو گروه

ساده و شیاردار تولید و عرضه می گردند.

← ضخامت ۱,۵ سانت - جنس پلی اتیلن درجه یک

← موارد استفاده : گوشه ی استخر

← در گروه شیاردار اندازه ۱۴*۱۴ سانت تولید نمی گردد.



گریل های استخري توليدي MTgroup



عكس	كارتن متراژ تقريبی	جنس	تعداد ماژول در ۱ متر	اندازه واقعی	اتصال (بين)	ضخامت (mm)	عرض (cm)	كد محصول	طرح	ردیف
	27	PP	48	13.5	2	20	14	G142P	گروه مرجان	1
	22	PP	52	17.5	2	20	18	G182P		2
	19	PP	52	19.5	2	20	20	G202P		3
	13/5	PP	50	24.5	3	20	25	G253P		4
	13	PP	50	29.5	3	20	30	G303P		5
	15	ABS	8/5*6	17.8	1	23	18	G181A	گروه آرسام	6
	13	ABS	8*6	19.8	1	23	20	G201A		7
	10	ABS	10/5*5	24.8	1	23	25	G251A		8
	9/5	ABS	10*5	29.8	1	23	30	G301A		9
	10	ABS	42	17.5	1	25	18	G181AH	گروه لوتوس	10
	10	ABS	42	19.5	1	25	20	G201AH		11
	10	PP	53	17.6	1	20	18	G181PO	گروه پوپک	12
	10	PP	53	19.6	1	20	20	G201PO		13

ردیف	طرح	کد محصول	عرض (cm)	ضخامت (cm)	اتصال (بین)	اندازه واقعی	تعداد ماژول در ۱ متر	جنس	کارتن متراژ تقریبی	عکس
14	گروه فیروزه	G181PSB	18	20	1	17.9	43	PP	14/5	
15		G201PSB	20	20	1	19.9	43	PP	12	
16		G302PSB	30	20	2	29.9	40	PP	6/5	
17	گروه آرتمیس	G141PS	14	20	1	13.6	41	PP	19	
18		G181PS	18	20	1	17.6	41	PP	14/5	
19		G201PS	20	20	1	19.6	41	PP	12	
20		G251PS	25	20	1	24.6	40	PP	7	
21		G301PS	30	20	1	29.6	40	PP	9	
22	گروه بریس	G171PN	18	20	1	17	32	PP	12	
23		G191PN	20	20	1	19	32	PP	12/5	
24	گروه تیگن	G181AK	18	20	1	17.8	32	ABS	11	
25		G201AK	20	20	1	19.8	32	ABS	11	
26	گریل گوشه ساده	GC140 GC180 GC200 GC250 GC300	14 18 20 25 30	15			-	PE		
27	گریل گوشه شیاردار	GC180C GC200C GC250C GC300C	18 20 25 30	15			-	PE		

آدرس : تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، بن بست سپیده، مجتمع سپید، طبقه ۳، واحد ۵۳

تلفن تماس : ۰۲۱-۲۲۹۴۲۸۵۶-۲۲۳۲۵۵۹۴ www.Mtgroup-co.ir